

## Desempenho rápido e rentável



**DX 2330**

# Produtividade com simplicidade

A impressão em alta velocidade não tem necessariamente de ser cara. Os DX 2330 são um excelente investimento. Com uma impressionante capacidade de impressão de 90 páginas por minuto, este equipamento é tão confiável quanto fácil de utilizar. Adicionar cores diretas ou editar documentos com uma aparência profissional é fácil. O duplicador transforma-se em impressora ultrarrápida quando equipada com uma interface para PC.

- Alto desempenho.
- Alimentação de papel inteligente.
- Substituição fácil do cilindro de cor.
- Várias funções de edição.
- Interface para PC opcional.



## Qualidade a baixo custo



### SERVIÇO RÁPIDO

- Obtenha excelentes níveis de produtividade a 90 impressões por minutos.
- O fluxo de trabalho desde a produção do máster até à impressão demora apenas um minuto.
- Transforme o seu duplicador numa impressora de alta velocidade com a interface para PC opcional.



### CORES FÁCEIS E DE ALTA VELOCIDADE

A impressão com cores diretas é simples e acessível com os DX 2330. O cilindro de cor é fácil de substituir. Estão disponíveis dez tintas de cor padrão e um número ilimitado de tons personalizados. Os equipamentos oferecem uma magnífica qualidade de impressão em 300 dpi. Com a interface para PC opcional, melhores imagens poderão ser obtidas imprimindo diretamente do PC.



### DURÁVEL E CONFIÁVEL

- Nova bomba de tinta: custos de manutenção reduzidos e maior confiabilidade.
- Alimentação de papel confiável: mecanismos de separação, sistema de pressão de alimentação regulável.




## EDITE DIRETAMENTE

- Amplie, reduza ou combine originais sem criar uma cópia do original no PC.
- Obtenha magníficos resultados de impressão com documentos mistos utilizando o modo Foto/Texto.

## TRABALHE COM PAPEL FINO

Utiliza tipos de papel finos? Com os DX 2330, a sua produtividade nunca estará comprometida. O equipamento detecta automaticamente um atolamento na alimentação e dá a instrução ao sistema de alimentação para tentar novamente. O DX 2330 processa papel fino como 35 g/m<sup>2</sup> sem qualquer dificuldade.



## FAÇA PARTE DO NOSSO COMPROMISSO AMBIENTAL

Reduza as suas contas de energia e simultaneamente reduza a sua emissão de carbono. O processo de impressão de um duplicador não requer calor. Por esse mesmo motivo, o DX 2330 utiliza significativamente menos eletricidade do que as impressoras convencionais. A duplicação digital é amiga do meio ambiente – e do seu bolso. A ausência de emissões assegura um ambiente de trabalho saudável e sustentável.

# DX 2330

## GERAL

Tipo:	Digital, de mesa
Sistema de impressão:	Sistema stencil de um cilindro totalmente automático
Originais:	Folha (apenas originais de uma folha)
Formato do original:	Mínimo: 90 x 140 mm Máximo: 275 x 395 mm
Formato do papel de impressão:	Mínimo: 90 x 140 mm Máximo: 275 x 395 mm
Gramatura do papel de impressão:	35,0 a 127,9 g/m <sup>2</sup>
Área de impressão:	Máximo: 210 x 355 mm
Velocidade de impressão:	60 a 90 folhas por minuto (2 passos)
Velocidade da primeira impressão:	Inferior a 45 segundos
Resolução:	300 x 300 dpi
Modos de imagem:	Modo Texto, Modo Foto, modo Foto/Texto
Posição da imagem:	Vertical: ± 10 mm Horizontal: ± 10 mm
Escala de reprodução:	Ampliação pré-definida: 121, 129, 155% Redução pré-definida: 65, 74, 77, 93%
Zoom:	Não
Impressão a cores:	Através da substituição do cilindro de cor
Alimentação de papel/capacidade da mesa de saída:	500 folhas (80 g/m <sup>2</sup> )
Fonte de alimentação:	110 a 120 V, 50 a 60 Hz
Consumo de energia:	Máximo: Produção do máster: menos de 175 W Imprimindo: Menos de 175 W (a 90 folhas por minuto) Em espera: 35 W
Dimensões (L x P x A):	1232 x 672 x 519 mm
Peso:	55 kg

## CARACTERÍSTICAS DE VALOR AGREGADO

Correção automática do fundo, ciclo automático, modo foto/texto, modo de tons personalizados, modo SP (apenas para técnicos), combinar dois originais, impressão de cores diretas com unidades de cilindro de cor opcionais.

## OPCIONAIS

Unidade Impressora com Controladora de Rede Tipo VC-20  
Placa de Interface Tipo 20  
Cilindro de Cor Tipo 20 (A4/B4)  
Gabinete

## SUPRIMENTOS

Máster Tipo TT3 (100 másteres por rolo, A4/B4)  
Tinta Preta Tipo TT3 (500 ml)  
Cilindro de Cor Tipo II (600 ml): vermelho, azul, amarelo, verde, roxo, azul escuro, castanho, cor de vinho, laranja, verde-azulado  
Tinta CM (cores personalizadas, 500 ml)

A Gestetner concebeu estes produtos de modo que atendam as orientações EC ENERGY STAR para a eficiência energética.

Para saber que modelos, equipamentos opcionais e software estão disponíveis, consulte a Gestetner.

Certificação ISO9001: 2000 Certificação ISO1400

Todas as marcas e/ou nomes de produtos são marcas comerciais dos seus respectivos proprietários. Especificações técnicas e aparência externa sujeitas a alteração sem aviso prévio. A cor do produto pode diferir da cor apresentada neste folheto. As imagens apresentadas neste folheto não são fotografias verdadeiras e podem apresentar pequenas diferenças de detalhes.

Copyright © 2009 Gestetner do Brasil S.A.

Todos os direitos reservados. Este folheto, o seu conteúdo e/ou o seu layout não podem ser modificados e/ou adaptados, copiados em parte ou no seu todo e/ou incorporados noutros trabalhos, sem prévia permissão por escrito da Gestetner do Brasil.

